

AGRUPADORA-ENCAJADORA CAM (Ref. F-58)

Es una máquina de total garantía, que estuvo operativa en un laboratorio farmacéutico de primer nivel, hasta el día de su retirada que se debió al cese total de la fabricación en España.




Esta máquina agrupaba automáticamente las cajas que se habían estuchado en otra máquina e introducía estos agrupados en cajas de cartón anteriormente formadas y colocadas en la tolva de la máquina.

- Modelo SM 87/S
- Mt. N° 1048 1CX418.07. Año 1991
- Máquina carenada.
- Realiza el agrupado de productos paralelepípedos e introduce estos agrupados en cajas de cartón anteriormente formadas y colocadas en tolva.

Datos técnicos:

- Velocidad por minuto: Hasta 6 cajas según la disposición de los productos.
- Consumo de aire 6 ÷ 7 Atm: Máximo 17 l. por minuto.
- Intensidad ruido: Inferior a los 75 dB.
- Potencia absorbida: 3 Kw.
- Capacidad de almacén: 50 Cartones aproximadamente.
- Dimensiones aprox: 2.700 x 1.800 mm Base x 2.000 mm Alto
- Peso neto: 2.150 Kg.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES
TECHNISCHE ANGABEN DATOS TECNICOS



Gamma di formato

	Min.	Max.
A	20	535
B	12	70
C	50	200
d	180	535
e	100	335
f	100	335
di	190	550
ei	110	350
fi	110	350


Size range
Gamme de format
Formatbereich
Gama de formato

Velocita' al minuto

Speed
Vitesse/minute
Leistung
Velocidad/minute

Max.
6/1'

05100052
201086
S487dt







Fotos antes de su retirada